

Puntas

PÁG.

277

C 6,3 (1/4")

279

E 6,3 (1/4")

281

Portapuntas

Puntas




PrecisionBits universales

Existe un gran número de tipos y variantes de puntas. No obstante, los análisis y ensayos muestran que los recubrimientos de metal duro o de diamante se desgastan rápidamente, perdiendo así su función. Las características más importantes de las puntas de alta calidad son una gran resistencia en combinación con una gran dureza y precisión.



Estado nuevo.



Tras atornillar un tornillo las partículas de diamante son desplazadas o arrancadas.



El recubrimiento de color basado en nanotecnología constituye una protección antioxidante atractiva.

Aleación Especial PB Swiss Tools.

Excepcional elasticidad con elevada dureza. Todo tipo de aplicaciones.

Total precisión.

Ajuste perfecto en tornillo. Sin efecto cam-out.


Cortas








Medianas



Largas







PRECISIONBITS BOCA PLANA CORTAS. DIN 3126

Ref						€
C6.100/1	3,5	39	0,5	5	10	2,89
C6.100/2	4	39	0,6	5	10	3,35
C6.100/3	5,5	39	0,8	7	10	3,35
C6.100/4	6,25	39	1	8	10	3,35
C6.100/5	8	39	1,2	12	10	4,40
C6.100/6	10	39	1,6	16	10	5,04

C6-100







PRECISIONBITS BOCA PHILLIPS CORTAS. DIN 3126

Ref					€
C6.190/0	PH0	25	4,5	10	2,61
C6.190/1	PH1	25	5	10	2,61
C6.190/2	PH2	25	5	10	2,61
C6.190/3	PH3	25	5	10	2,61
C6.190/4	PH4	33	12	10	4,70

C6-190







PRECISIONBITS BOCA POZIDRIV CORTAS. DIN 3126

Ref					€
C6.192/0	PZ0	25	4,5	10	2,72
C6.192/1	PZ1	25	5	10	2,72
C6.192/2	PZ2	25	5	10	2,72
C6.192/3	PZ3	25	5	10	2,72
C6.192/4	PZ4	33	12	10	4,93

C6-192



PRECISIONBITS BOCA TORX® CORTAS. DIN 3126

Ref					€
C6.400/5	T5	25	4,5	10	3,24
C6.400/6	T6	25	4,5	10	3,24
C6.400/7	T7	25	5	10	3,24
C6.400/8	T8	25	5	10	3,24
C6.400/9	T9	25	5	10	3,07
C6.400/10	T10	25	5	10	3,07
C6.400/15	T15	25	5	10	3,07
C6.400/20	T20	25	5	10	3,07
C6.400/25	T25	25	5	10	3,07
C6.400/27	T27	25	5,5	10	3,07
C6.400/30	T30	25	6	10	3,07
C6.400/40	T40	35	11	10	4,93

C6-400







PRECISIONBITS BOCA TORX® INVOLABLES CORTAS. DIN 3126

Ref					€
C6 B.400/8	T8	25	5	10	3,65
C6 B.400/9	T9	25	5	10	3,65
C6 B.400/10	T10	25	5	10	3,65
C6 B.400/15	T15	25	5	10	3,65
C6 B.400/20	T20	25	5	10	3,65
C6 B.400/25	T25	25	5	10	3,65
C6 B.400/27	T27	25	5	10	3,65
C6 B.400/30	T30	25	6	10	3,65
C6 B.400/40	T40	35	11	10	5,44

C6B-400



 PRECISIONBITS BOCA HEXAGONAL CORTAS. DIN 3126

Ref					€
C6.210/1,27	1,27	25	4	10	3,39
C6.210/1,5	2,5	25	4	10	3,24
C6.210/2	2	25	4	10	3,07
C6.210/2,5	2,5	25	5	10	2,96
C6.210/3	3	25	5	10	2,96
C6.210/4	4	25	5	10	2,96
C6.210/5	5	25	6	10	2,96
C6.210/6	6	25	6	10	2,96
C6.210/8	8	33	11	10	3,35
C6.210/10	10	33	15	10	3,89

C6-210






 PRECISIONBITS BOCA HEXAGONAL CORTAS EN PULGADAS. DIN 3126

Ref					€
C6.213Z-1/16	1/16"	25	4,5	10	3,33
C6.213Z-5/64	5/64"	25	4,5	10	3,23
C6.213Z-3/32	3/32"	25	4,5	10	3,12
C6.213Z-7/64	7/64"	25	4,5	10	3,01
C6.213Z-1/8	1/8"	25	5	10	3,01
C6.213Z-9/64	9/64"	25	5	10	3,01
C6.213Z-5/32	5/32"	25	5,5	10	3,01
C6.213Z-3/16	3/16"	25	5,5	10	3,01
C6.213Z-7/32	7/32"	25	6	10	3,01
C6.213Z-1/4	1/4"	25	6,5	10	3,01

C6-213Z



 BITBLOCK 10 PRECISIONBITS C6

Ref				€
C6-985	451M ⊕ 1, 2, 3 ⊙ 15, 20, 25 ⊖ 3, 4, 5, 6	130	10	43,74
C6-986	451M ⊖ 2, 3, 4, 5 ⊕ 1, 2, 3 ⊕ 1, 2, 3	140	10	48,09
C6-989	⊖ 2, 3, 4 ⊕ 1, 2 ⊕ 1, 2 ⊕ 10, 15, 20	133	10	44,82




C6-985

C6-986

C6-989








 BITBLOCK 10 PRECISIONBITS C6

Ref				€
C6-990	451M ⊖ C6-135/ 4x25, 5, 5x24, 6, 25x25, 8x25 ⊕ C6-190/ PH1x25, PH2x25, PH3x25 ⊕ C6-192/ PZ1x25, PZ2x25, PZ3x25 ⊙ C6-210/ 2,5x25, 3x25, 4x25, 5x25, 6x25 ⊙ C6-400/ T9x25, T10x25 (x2), T15x25 (x2), T20x25 (x3) T25x25 (x3), T27x25, T30x25 (x2), T40x25	282,5	1	108,51

C6-990









PRECISIONBITS BOCA PLANA MEDIANAS. DIN 3126

Ref						€
E6.100/1	3,5	50	0,5	8	10	3,76
E6.100/2	4	50	0,6	8	10	3,76
E6.100/3	5,5	50	0,8	10	10	3,76
E6.100/4	6,25	50	1	11	10	3,76
E6.100/5	8	50	1,2	14	10	4,70
E6.100/6	10	50	1,6	18	10	5,15

E6-100








PRECISIONBITS BOCA PHILLIPS MEDIANAS. DIN 3126

Ref							€
E6.190/0	PH0	50	24	4	8,5	10	2,96
E6.190/1	PH1	50	24	5	9	10	2,96
E6.190/2	PH2	50	24	6	10	10	2,96
E6.190/3	PH3	50	24	8	11	10	2,96

E6-190








PRECISIONBITS BOCA POZIGRIV MEDIANAS. DIN 3126

Ref							€
E6.192/1	PZ1	50	24	5	9	10	3,24
E6.192/2	PZ2	50	24	6	10	10	3,24
E6.192/3	PZ3	50	24	8	11	10	3,24

E6-192








PRECISIONBITS BOCA TORX® MEDIANAS. DIN 3126

Ref						€
E6.400/5	T5	50	24	7,5	10	3,64
E6.400/6	T6	50	24	7,5	10	3,64
E6.400/7	T7	50	24	8	10	3,65
E6.400/8	T8	50	24	8	10	3,65
E6.400/9	T9	50	24	8	10	3,65
E6.400/10	T10	50	24	8	10	3,65
E6.400/15	T15	50	24	9	10	3,65
E6.400/20	T20	50	24	9	10	3,65
E6.400/25	T25	50	24	10	10	3,65
E6.400/27	T27	50	24	10,5	10	3,65
E6.400/30	T30	50	24	11	10	3,65
E6.400/40	T40	50	24	13	10	4,93

E6-400



 PRECISIONBITS BOCA HEXAGONAL. DIN 3126

Ref						€
E6.210/1,5	1,5	50	24	7	10	3,55
E6.210/2	2	50	24	8	10	3,55
E6.210/2,5	2,5	50	24	9	10	3,55
E6.210/3	3	50	24	9	10	3,55
E6.210/4	4	50	24	10	10	3,55
E6.210/5	5	50	24	11	10	3,55
E6.210/6	6	50	24	13	10	3,55
E6.210/8	8	50	24	17	10	3,89
E6.210/10	10	50	24	22	10	4,12

E6-210







 PRECISIONBITS BOCA POZIGRIV MEDIANAS. DIN 3126

Ref							€
E6.180/1	PZ1	50	24	4,5	9,5	10	7,10
E6.180/2	PZ2	50	24	6	10,5	10	7,10

E6-180






 LLAVE DE VASO. DIN 3126

Ref					€
E6.200/5	5	60	16	10	10,00
E6.200/5,5	5,5	60	16	10	11,34
E6.200/6	6	60	17	10	11,34
E6.200/7	7	60	19	10	11,34
E6.200/8	8	60	20	10	12,48
E6.200/9	9	60	23	10	13,74
E6.200/10	10	60	27	10	16,31
E6.200/11	11	60	30	10	17,77
E6.200/12	12	60	33	10	21,29
E6.200/13	13	60	38	10	23,84

E6-200






 BITCASE CON CLIP PARA CINTURÓN, CON 10 PRECISIONBITS E6 EN UN BITBLOCK

Ref				€
E6-986	<ul style="list-style-type: none"> ● E6.100/ 4x50, 5x50, 6, 5x50, 8x50 ⊕ E6.190/ PH1x50, PH2x50, PH3x50 ⊕ E6.192/ PZ1x50, PZ2x50, PZ3x50 	156	10	41,38

E6-986



 BITCASE CON CLIP PARA CINTURÓN, CON 10 PRECISIONBITS E6 EN UN BITBLOCK

Ref				€
E6-990	<ul style="list-style-type: none"> ● E6.100/ 4x50, 5x50, 6, 5x50, 8x50 ⊕ E6.190/ PH1x50, PH2x50, PH3x50 ⊕ E6.192/ PZ1x50, PZ2x50, PZ3x50 ○ E6.210/ 2,5x50, 3x50, 4x50, 5x50, 6x50 ⊕ E6.400/ T9x50, T10x50 (x2), T15x50 (x2), T20x50 (x3), T25x50(x3), T27x50, T30x50 (x2), T40x50 	353,5	1	110,00

E6-990



PRECISIONBITS BOCA PHILLIPS LARGAS. DIN 3126

Ref							€
E6L.190/1	PH1	95	70	5	16,0	10	4,43
E6L.190/2	PH2	95	70	6	20,5	10	4,43
E6L.190/3	PH3	95	70	6,25	30,5	10	4,43

E6L-190



PRECISIONBITS BOCA POZIGRIV LARGAS. DIN 3126

Ref							€
E6L.192/1	PZ1	95	70	5	16	10	4,74
E6L.192/2	PZ2	95	70	6	20,5	10	4,74
E6L.192/3	PZ3	95	70	6,25	30,5	10	4,63

E6L-192



PRECISIONBITS BOCA POZIGRIV LARGAS. DIN 3126

Ref							€
E6L.180/1	PZ1	95	70	4,5	13	10	6,34
E6L.180/2	PZ2	95	70	6	20	10	6,34

E6L-180



PRECISIONBITS BOCA TORX® LARGAS. DIN 3126

Ref							€
E6L.400/6-95	6	95	70	10	10	10	4,74
E6L.400/6-150	6	150	125	13	13	10	6,34
E6L.400/8-95	8	95	70	11	11	10	4,74
E6L.400/8-150	8	150	125	12	12	10	6,34
E6L.400/9-95	9	95	70	11	11	10	4,74
E6L.400/9-150	9	150	125	15	15	10	6,34
E6L.400/10-95	10	95	70	12	12	10	4,74
E6L.400/10-150	10	150	125	18	18	10	6,95
E6L.400/15-95	15	95	70	12	12	10	4,74
E6L.400/15-150	15	150	125	18	18	10	6,95
E6L.400/20-95	20	95	70	15	15	10	4,74
E6L.400/20-150	20	150	125	21	21	10	7,15
E6L.400/25-95	25	95	70	17	17	10	4,74
E6L.400/25-150	25	150	125	25	25	10	7,15
E6L.400/27-95	27	95	70	19	19	10	4,74
E6L.400/27-150	27	150	125	28	28	10	7,30
E6L.400/30-95	30	95	70	22	22	10	4,74
E6L.400/30-150	30	150	125	33	33	10	6,34
E6L.400/40-95	40	95	70	25	25	10	4,93
E6L.400/40-150	40	150	125	39	39	10	

E6L-400



PORTAPUNTAS CON MANGO SWISSGRIP® E IMÁN

8451M

Ref						€
8451M	30	135	10	69	10	17,46



SOPORTE UNIVERSAL PARA PRECISIONBITS C6 1/4", MANGO CORTO SWISSGRIP® CON IMÁN

8452M-10

Ref						€
8452M-10	10	65	10	36	10	14,76



PORTAPUNTAS FIJACIÓN DE ANILLO DE RETENCIÓN

450

Ref					€
450	75	10	30	10	16,99

1/4"



PORTAPUNTAS CON IMÁN Y FIJACIÓN DE ANILLO DE RETENCIÓN

450M

Ref					€
450M	75	10	47	10	15,79

1/4" 



PORTAPUNTAS CON IMÁN

451M

Ref					€
451M	60	10	25	10	10,83

1/4" 



PORTAPUNTAS CON IMÁN

460

Ref					€
460	63	14	34	10	30,45

1/4" 



INSIDER CORTO

6510R-30

Ref				€
6510R-30	● 3, 4	206	10	
	⊕ 2			
	⊕ 2			
	○ 3, 4			
	⊕ 10, 15, 20, 25			



Portapuntas con carraca y cartucho integrado de 10 puntas PrecisionBits® C6.

1/4"

INSIDER LARGO

6510R-100

Ref				€
6510R-100	● 3, 4	244	10	90,23
	⊕ 2			
	⊕ 2			
	○ 3, 4			
	⊕ 10, 15, 20, 25			



Portapuntas con carraca y cartucho integrado de 10 puntas PrecisionBits® C6.

1/4"

BIKETOOL

470CN

Ref				€
470CN	● C6. 135/ 3x25	100	10	45,58
	⊕ C6. 190/ PH2x25			
	○ C6. 210/ 2x25, 5x25, 3x25, 4x25, 6x25			
	⊕ C6. 400/ T25x25			



Juego de 8 puntas PrecisionBits C6, llave macho acodada 5 mm, adaptador y 2 levantaneumáticos.

MULTIHERRAMIENTAS 9 EN 1

900V

Ref				€
900V01 CN	● 4	63		35,76
	⊕ 2			
	▲ 9			
	○ 5, 6, 8			
	○ 22, 26			
	⊕ 3-5			
900V01 POS	Expositor 12 x PB 900 V01	476		343,58

