



Podá a batería



IRG
2023
2024







IRG23	Tijeras a batería	4
IRG32		5
IRG37		6
IRG40		7
IRG-PER2	Pértiga a batería	8
IRG-MT8	Motosierras a batería	9
IRG-MT4		10
IRG-MT7		11
IRG-MT6		12
IRG-AT	Atadora a batería	13
IRG-PUL10	Pulverizador a batería	14

Tijera a batería IRG23

208€

Corte

- Diámetro de corte máximo 23mm
- Corte progresivo
- Dos posiciones de Apertura
- Cuchilla fabricada con acero suizo SK-5, lo que proporciona una dureza excepcional
- Tiempo de corte 0,4 seg

Display

- Se ilumina cuando la carga de la batería es inferior al 20%
- Si se produce un problema indica un código para facilitar el diagnóstico.
- Indica el número de cortes efectuados

Seguridad

- Dispositivo de seguridad en gatillo

Batería

- Batería de Litio 12,6V-2,5Ah
- Incluye dos baterías
- Cargador doble, permite cargar las dos baterías de forma simultanea

Características Físicas

- Empuñadura Ergonómica
- Engrasador para lubricación de la cuchilla
- Peso 700gr + 200gr

Potencia

- Voltaje de trabajo DC 10,8V
- Potencia máxima 400W

Recambios

Hoja: IRG23-1
Contrahoja: IRG23-2
Batería: 451920



Compatible con
pértiga IRG-PER2

Voltaje de trabajo	DC 10,8V
Diámetro de corte máx.	23 mm
Potencia máx	400W
Peso	700 gr + 200gr
Tipo de batería de Litio	12,6V-2,5Ah

Tijera a batería IRG32

445€

Corte

- Diámetro de corte máximo 32mm
- Corte progresivo
- Dos posiciones de Apertura
- Cuchilla fabricada con acero suizo SK-5, lo que proporciona una dureza excepcional

Display

- Se ilumina cuando la carga de la batería es inferior al 20%
- Si se produce un problema indica un código para facilitar el diagnóstico.
- Indica el número de cortes efectuados

Seguridad

- Dispositivo de seguridad en gatillo

Batería

- Batería de Litio 16,8V-2,5Ah
- Incluye dos baterías
- Cargador doble, permite cargar las dos baterías de forma simultanea

Características Físicas

- Empuñadura Ergonómica
- Engrasador para lubricación de la cuchilla
- Peso 950gr

Potencia

- Voltaje de trabajo DC 16V
- Potencia máxima 500W

Recambios

Hoja: IRG32-1

Contrahoja: IRG32-2

Batería: 451860



Incluye 2 baterías

Voltaje de trabajo	DC 16V
Diámetro de corte máx.	32 mm
Potencia máx	500W
Peso (con batería)	950 gr
Tiempo de trabajo	3-4 horas
Temperatura de trabajo	-10°C ~ 65°C

Tijera a batería IRG-37

400€



Corte

- Diámetro de corte máximo 37mm
- Corte progresivo
- Dos posiciones de Apertura
- Cuchilla fabricada con acero suizo SK-5, lo que proporciona una dureza excepcional

Display

- Indicador carga de batería
- Indica código de error
- Indica el número de cortes efectuados

Seguridad

- Dispositivo de seguridad en gatillo

Batería

- Batería de Litio 21V-2,0Ah
- Incluye dos baterías
- Cargador doble, permite cargar las dos baterías de forma simultanea

Características Físicas

- Empuñadura Ergonómica
- Engrasador para lubricación de la cuchilla
- Peso sin batería 965gr
- Peso con batería 1265 gr

Potencia

- Potencia máxima 800W

Recambios

Hoja: IRG-37-1

Contrahoja: IRG-37-2

Batería: IRG37-BAT

Incluye 3 baterías.

Voltaje de trabajo	DC 21,6V
Batería	21V/2,0Ah
Potencia nominal / máx.	220W / 800W
Diámetro de corte	Ø 22 a 37 mm
Peso (con batería)	1265 g
Peso (sin batería)	965 g
Potencia de la batería	24V / 2,5Ah
Autonomía (1 batería)	3 - 3,5 h
Tiempo de carga	4 h

Tijera a batería IRG40

780€



Corte

- Diámetro de corte máximo 40mm
- Corte progresivo
- Dos posiciones de Apertura
- Cuchilla fabricada con acero suizo SK-5, lo que proporciona una dureza excepcional

Display

- Se ilumina cuando la carga de la batería es inferior al 20%
- Si se produce un problema indica un código para facilitar el diagnóstico.
- Indica el número de cortes efectuados

Seguridad

- Dispositivo de seguridad en gatillo

Batería

- Batería de Litio 43,2V-4Ah

Características Físicas

- Empuñadura Ergonómica
- Carcasa bimataterial para un mejor agarre: PP + recubrimiento de elastómero
- Engrasador para lubricación de la cuchilla

Recambios

Hoja: IRG40-1

Contrahoja: IRG40-2

Batería: 451910



Incluye mochila y funda

Voltaje de trabajo	DC 43,2V
Diámetro de corte máx.	40 mm
Potencia máx	1300W
Peso	850 gr
Tiempo de trabajo	6-8 horas
Peso de batería	1000 gr
Tiempo de carga	3,5 horas

Pértiga a batería IRG-PER2

141€

Características Físicas

- Empuñadura Ergonómica
- Tubo de aluminio
- Barra telescópica
- Peso 1400gr

Compatibilidad

- Tijera IRG23
- Motosierra IRG-MT4



Longitud cerrada	1,3 m
Longitud abierta	2,7 m
Peso	1.400 gr



*No incluye máquina ni batería

Motosierra
telescópica
a batería

IRG-MT8

450€



Corte

- Cadena 1/4"
- Tensor frontal de cadena
- Montaje y desmontaje de la espada sin herramientas

LED

- Estado carga de batería
- Contador de horas de trabajo

Batería

- Batería de Litio 16,8V-2,5Ah
- Incluye dos baterías

Seguridad

- Asa de seguridad

Características Físicas

- Empuñadura Ergonómica
- Carcasa metálica del motor
- Amarre para arnes de hombro
- Bomba de aceite manual
- Barra telescópica

Potencia

- Voltaje de trabajo 21V
- Batería de Litio 21V-5Ah

Recambios

Cadena: IRG-MT8-06

Batería: IRG-MT8-BAT

Incluye
1 batería

Voltaje de trabajo	DC 21V
Tipo de cadena	1/4"
Longitud de espada	8" (200 mm)
Tipo de batería de Litio	21V 5 Ah
Longitud cerrada	1,77 m
Longitud abierta	2,57 m
Peso (con batería)	3.350 gr
Material tubo	Aluminio
Voltaje de trabajo	DC 21V

Motosierra a batería IRG-MT4

208€



Compatible con
pértiga
IRG-PER2



Corte

- Diámetro de corte máximo 100 mm
- Cadena 1/4"

Batería

- Batería de Litio 21,6V-2/4,0Ah
- Incluye dos baterías
- Indicador led nivel de carga de batería

Seguridad

- Gatillo con dispositivo de seguridad

Características Físicas

- Empuñadura Ergonómica y Antideslizante

Características Físicas

Cadena: IRG-MT4-33
Batería: 451920

Recambios

Cadena: IRG-MT4-33
Batería: 451920

Cargador doble,
permite
cargar las 2 baterías
de forma simultanea



Incluye
2 baterías



Es un producto adecuado para cortar de forma práctica y segura arbustos, matas, ramas hasta un diámetro máximo de 100 mm, lo que la hace eficaz para cualquier tipo de trabajo.

Con un peso de sólo 790 gramos, permite trabajar sin sobreesfuerzo del brazo y gracias a su empuñadura ergonómica y antideslizante, permite trabajar con eficacia.

Voltaje de trabajo	DC 10,8V
Longitud de espada	4" (100 mm)
Potencia máx.	800W
Peso (con batería)	790 gr.
Tipo de cadena	1/4"
Velocidad de cadena	6,5 m/s
Tipo de batería de Litio	12,6V - 2.0Ah
Número de baterías	2
Tiempo recarga batería	1,5 - 2 horas

Motosierra a batería IRG-MT7

415€

Incluye
2 baterías



Corte

- Diámetro de corte máximo 130 mm
- Cadena 1/4"

Display

- Indicador carga de batería
- Indica código de error

Batería

- Batería de Litio 21,6V-2/4,0Ah
- Incluye dos baterías

Características Físicas

- Empuñadura Ergonómica y Antideslizante
- Peso (con batería) 2100gr

Potencia

- Voltaje Máximo 21V

Recambios

Cadena: IRG-MT7-14
Batería: IRG-MT7-BAT

Voltaje de trabajo	DC 24V
Potencia máx.	350W
Velocidad de cadena	18 m/s
Diámetro de corte	Ø 130 mm
Longitud de espada	8" (200 mm)
Dientes	46
Peso (con batería)	2000 gr
Peso (sin batería)	1515 gr
Tipo de batería de Litio	21,6 V - 2/4,0 Ah
Tiempo recarga batería	3 horas
Número de baterías	2

Motosierra a batería IRG-MT6

299€



Incluye 2 baterías

Corte

- Diámetro de corte máximo 100mm
- Cadena 1/4"
- Tensor frontal de cadena
- Montaje y desmontaje de la espada sin herramientas

LED

- Estado carga de batería

Batería

- Batería de Litio 16,8V-2,5Ah
- Incluye dos baterías

Seguridad

- Asa de seguridad

Características Físicas

- Empuñadura Ergonómica y Antideslizante
- Carcasa bimataterial para un mejor agarre: PP + recubrimiento de elastómero
- Peso 790gr
- Bomba de aceite manual

Potencia

- Voltaje de trabajo 16,8V
- Motor de alta velocidad
- Batería de Litio 16,8V-2,5Ah

Recambios

Cadena IRG-MT6-7

Batería: 451860

Voltaje de trabajo	DC 16,8V
Potencia máx.	220W
Batería de Litio	16,8 V - 2,5Ah
Motor	Sin escobillas
Espada	5" (125 mm)
Cadena	1/4" - 34 eslabones
Capacidad deposito de aceite	16 ml
Bomba de aceite	Manual
Peso	790 gr

Atadora a batería

IRG-AT

450€



Capacidad de apriete

- Permite elegir el número de giros y el apriete de la unión y velocidad máxima de atado.
- Alta velocidad de trabajo, 0,3 segundos por atado

LED

- Iluminación zona de trabajo

Batería

- Batería de Litio 16,8V-2,5Ah
- Incluye dos baterías

Características Físicas

- Portarollo hilo de atar
- Empuñadura Ergonómica y Antideslizante
- Carcasa bimaternal para un mejor agarre: PP + recubrimiento de elastómero
- Peso (batería incluida) 1.065 gr
- Gancho de amarre de hasta 25 mm de diámetro



Potencia

- Voltaje de trabajo 16,8V
- Batería de Litio 16,8V-2Ah

Recambios

Batería: 451860

Hilo: 571610


Hilo BIO: 571640

Hilo de papel: 571660



Fácil de operar gracias al alambre recubierto

Capacidad de apriete: número de giros
Permite elegir el número de giros y el apriete de la unión y velocidad máxima de atado.



Nivel 1
3 giros

Nivel 2
4 giros

Nivel 3
5 giros

Nivel 4
6 giros

Voltaje de trabajo	DC 16,8V
Batería de Litio	16,8 V - 2,5Ah
Tiempo de recarga	1 - 1,5 horas
Potencia nominal	30W
Potencia máxima	50W
Peso total (incl. bat.)	1.065 gr
Capacidad de apriete	4 niveles
Diámetro máx.	25 mm

Pulverizador a batería

IRG-PUL10

125€



Pulverización

- 3 posiciones de ajuste de potencia
- Control de potencia

Seguridad

- Gatillo con dispositivo de seguridad

Características Físicas

- Depósito 1L

Batería

- Batería de litio 12,6 V 2/2,5 Ah
- Incluye una batería

Recambios

Batería: 451920



Incluye
1 batería

Posiciones de ajuste de pulverización / potencia	3
Presión máxima de la bomba	10 bar
Peso	800 gr.
Tipo de líquidos	Fertilizantes e higienizantes
Tipo de baterías de litio	12,6 V 2/2,5 Ah
Número de baterías	1
Depósito	1L

RECAMBIOS

IRG23

Hoja: IRG23-1
Contrahoja: IRG23-2
Batería: 451920

IRG32

Hoja: IRG32-1
Contrahoja: IRG32-2
Batería: 451860

IRG-37

Hoja: IRG-37-1
Contrahoja: IRG-37-2
Batería: IRG37-BAT

IRG40

Hoja: IRG40-1
Contrahoja: IRG40-2
Batería: 451910

IRG-MT8

Cadena IRG-MT8-06
Batería: IRG-MT8-BAT

IRG-MT4

Cadena: IRG-MT4-33
Batería: 451920

IRG-MT7

Cadena: IRG-MT7-14
Batería: IRG-MT7-BAT

IRG-MT6

Cadena IRG-MT6-7
Batería: 451860


IRG-AT

Batería: 451860
Hilo: 571610
Hilo BIO: 571640
Hilo de papel: 571660

IRG-PUL10

Batería: 451920





IRG *Tu mejor aliado*

*Los precios de este folleto no incluyen IVA.

*Distribuidor autorizado



IREGA, S.A.
Furos 1, 48250 Zaldibar
SPAIN
Tel.: (+34) 946 827 200
irega@irega.es - www.irega.es