

Destornilladores

PÁG.

205

Swissgrip®

208

Aislados VDE

209

Mango en T

210

Varios

213

Expositores

Destornilladores

Mango SwissGrip®, sensacional



Identificación instantánea.

Selección rápida de la herramienta gracias a la codificación por colores, símbolo del tornillo y la indicación del tamaño.

Mango ergonómico.

Transmisión de pares de apriete elevados y máximo aprovechamiento y transmisión de la fuerza aplicada.

Recubrimiento de Santoprene®.

Sensación agradable al tacto.

El Santoprene® ocupa la superficie entera del mango garantizando con ello un contacto cutáneo máximo y una sujeción segura incluso con manos mojadas.

Resistente contra disolventes, aceite hidráulico y vapor de agua a altas temperaturas.



Varillas, la referencia



Aleación Especial PB Swiss Tools

Aleación especial de fabricación propia basada en acero para resortes.

Valores de dureza especialmente altos (58°-60°-HRC) y propiedades únicas de resistencia y elasticidad.

Garantía ilimitada

Control estricto de todo el proceso de producción.

Garantía PB pieza por pieza.

Marcado con número de serie

Todas las herramientas se identifican mediante un número de serie.

Permite una trazabilidad total de todo el proceso de producción, garantizando nuestra calidad única.

Superficie cromada brillante

Atractiva protección contra corrosión.

Acabado perfecto

Calidad superior perceptible en toda la varilla.

Punta plana paralela, única



Plano forjado

Para grandes aprietes. Evita la tendencia a salir de la ranura.



CONVENCIONAL

PB SWISS TOOLS



Punta plana clásica
Cónica



Punta plana paralela
Esquinas achaflanadas



Contacto lineal



Contacto total
Plena utilización de la ranura



Momento de torsión
Tornillo dañado



Momento de torsión + 50%
Tornillo perfecto



Esquinas salientes



Forma adaptada a tornillos
Cabeza avellanada

ElectroTool®, el seguro



Certificación VDE

DIN EN 60900. Prueba individual mediante inmersión en agua con 10.000 V.

Identificación instantánea

Selección rápida de la herramienta gracias a la codificación por colores, símbolo del tornillo y la indicación del tamaño.

Forma redondeada y delgada

Rápida rotación. Trabajos de ajuste finos.

Recubrimiento de Santoprene®

Sensación agradable al tacto. El Santoprene® ocupa la superficie entera del mango garantizando con ello un contacto cutáneo máximo y una sujeción segura incluso con manos mojadas. Resistente contra disolventes, aceite hidráulico y vapor de agua a altas temperaturas.

Superficie estructurada

Antideslizante, previene que la mano patine y permite transmisión de pares elevados.

Mango en T, ergonomía



Tecnología Bimaterial

Recubrimiento Santoprene. Diseño ergonómico, evita sobrecargas. Codificación por colores, rápida identificación.

Mango pequeño

Se manipula con el dedo índice y pulgar. La hoja facilita y agiliza el giro.



Mango mediano

Forma asimétrica para mantener muñeca recta y protegida. La mano lo encierra por completo evitando puntos de presión.



Mango grande

Aplicación segura de grandes pares de torsión. Forma oblicua que mantiene la muñeca recta.



BOCA PLANA PARALELA: SIN EFECTO CAM-OUT

> 8100

Ref					\varnothing			€
8100/0	2,5	80	0,4	160	3	20	10	4,96
8100/1	3,5	90	0,5	180	3,5	29	10	6,17
8100/1-200	3,5	200	0,5	290	3,5	40	10	9,38
8100/2	4	100	0,6	195	4	39	10	6,78
8100/2-200	4	200	0,6	295	4	50	10	9,35
8100/3	5,5	120	0,8	220	5	57	10	7,83
8100/3-300	5,5	300	0,8	400	5	84	10	13,67
8100/4	6,5	140	1	245	6	80	10	9,25
8100/5	8	160	1,2	270	7	111	10	11,22
8100/6	10	180	1,6	300	8	153	10	14,09



BOCA RECTA

> 8106/1

Ref					\varnothing			€
8106/1	3	100	0,6	190	3	28	10	6,84



BOCA PHILLIPS CONFORME A DIN ISO 8764-1

> 8190

Ref				\varnothing			€
8190/0-60	PH0	60	140	4	23	10	6,58
8190/0-150	PH0	150	240	4	32	10	8,80
8190/1-80	PH1	80	175	5	44	10	7,68
8190/1-200	PH1	200	295	5	62	10	11,32
8190/2-100	PH2	100	205	6	72	10	9,59
8190/2-300/7	PH2	300	410	7	156	10	16,54
8190/3-150	PH3	150	270	8	146	10	13,46
8190/4-200	PH4	200	330	10	221	10	20,41



BOCA POZIDRIV CONFORME A DIN ISO 8764-1

> 8192

Ref				\varnothing			€
8192/0-60	PZ0	60	140	4	23	10	6,99
8192/1-80	PZ1	80	175	5	44	10	7,88
8192/2-100	PZ2	100	205	6	72	10	10,39
8192/3-150	PZ3	150	270	8	146	10	14,15
8192/4-200	PZ4	200	330	10	221	10	20,92









LLAVE DE VASO

> 8200

Ref						€
8200/4	4	70	150	26	10	12,27
8200/4,5	4,5	80	170	34	10	12,62
8200/5	5	85	180	45	10	12,95
8200/5,5	5,5	90	190	54	10	13,46
8200/6	6	90	195	74	10	13,35
8200/7	7	100	205	77	10	13,78








 LLAVE DE VASO

Ref							€
8200 S/8	8	120	230	10	101	10	18,68
8200 S/9	9	140	250	10	120	10	21,47
8200 S/10	10	160	270	10	133	10	23,68
8200 S/11	11	180	300	13	183	10	26,87
8200 S/12	12	190	310	13	210	10	30,11
8200 S/13	13	200	320	17	262	10	36,20


➤ 8200 S









 HEXAGONAL ESFÉRICO

Ref						€
8206 S/1.27	1,27	50	127	12	10	8,53
8206 S/1.5	1,5	70	147	12	10	8,53
8206 S/2	2	80	157	13	10	8,72
8206 S/2.5	2,5	90	167	15	10	8,63
8206 S/3	3	100	180	22	10	9,04
8206 S/4	4	120	210	37	10	9,55
8206 S/5	5	140	235	55	10	11,96
8206 S/6	6	160	260	81	10	13,61
8206 S/8	8	180	290	148	10	16,46

➤ 8206 S









 BOCA TORX® (TAMAÑOS 27-40 CON EXTREMO HEXAGONAL)

Ref							€
8400/3	T3	40	117		2,5	13	6,58
8400/4	T4	40	117		2,5	13	6,58
8400/5	T5	50	127		3	14	6,58
8400/6	T6	50	127		3	15	6,58
8400/7	T7	50	127		3	15	6,84
8400/8	T8	60	140		3	20	7,40
8400/9	T9	60	140		3,5	22	7,72
8400/10	T10	70	160		3,5	28	7,83
8400/15	T15	80	175		4	38	8,66
8400/20	T20	100	200		5	54	9,45
8400/25	T25	120	225		6	77	10,39
8400/27	T27	125	230	10	6	82	14,5
8400/30	T30	130	240	10	7	110	16,95
8400/40	T40	140	260	13	8	152	20,41

➤ 8400



 BOCA TORX® INVOLABLE (TAMAÑOS 27-40 CON EXTREMO HEXAGONAL)

Ref							€
8400 B/6	T6	50	110		3	5	6,95
8400 B/7	T7	50	110		3	6	7,40
8400 B/8	T8	60	120		3	7	7,93
8400 B/9	T9	60	130		3,5	12	8,20
8400 B/10	T10	70	150		3,5	28	8,30
8400 B/15	T15	80	170		4	58	9,13
8400 B/20	T20	100	195		5	54	9,86
8400 B/25	T25	120	220		6	76	10,85
8400 B/27	T27	125	225	10	6	83	14,93
8400 B/30	T30	130	235	10	7	109	17,37
8400 B/40	T40	140	250	13	8	152	20,82

➤ 8400 B



JUEGOS DE 6 DESTORNILLADORES (CAJA DE CARTÓN CON SOPORTE DE PARED)

> 8240C > 8244C > 8440C > 8245C

Ref				€
8240C	⊖ 8100/ 3,5x90, 4x100, 5,5x120, 6,5x140, 8x160, 10x180	682	1	61,46
8244C	⊖ 8100/ 3,5x90, 4x100, 5,5x120, 6,5x140 ⊕ 8190/ PH1x80, PH2x100	533	1	48,68
8440C	⊕ 8400/ T8x60, T9x60, T10x70, T15x80, T20x100, T25x120	452	1	59,12
8245C	⊖ 8100/ 3,5x90, 4x100, 5,5x120, 6,5x140 ⊕ 8192/ PZ1x80, PZ2x100	533	1	54,49



JUEGOS DE 7 DESTORNILLADORES (BLISTER)

> 8250 > 8250P

Ref				€
8250	⊖ 8100/ 3,5x90, 4x100, 5,5x120, 6,5x140, 8x160 ⊕ 8190/ PH1x80, PH2x100	472	1	55,05
8250P	⊖ 8100/ 3,5x90, 4x100, 5,5x120, 6,5x140, 8x160 ⊕ 8192/ PZ1x80, PZ2x100	474	1	55,65



⊖ AISLADO BOCA RECTA CONFORME A DIN 7437

Ref								€
5100/00	2	40	0,4	125	2,5	16	10	5,32
5100/0	2,5	80	0,4	165	3	18	10	6,01
5100/1	3	100	0,5	190	3,5	26	10	6,84
5100/2	3,5	100	0,6	190	4	29	10	7,40
5100/3	4	100	0,8	195	5	37	10	8,30
5100/4	5,5	125	1	230	6	71	10	10,13
5100/5	6,5	150	1,2	270	7	119	10	11,86
5100/6	8	180	1,2	300	8	146	10	15,19
5100/7	8	200	1,6	320	8	152	10	16,38
5100/8	10	200	1,6	320	10	181	10	18,98

> 5100



PB SWISS TOOLS IIIIIII

⊕ AISLADO BOCA PHILLIPS CONFORME A DIN 7438

Ref							€
5190/0-60	PH0	60	150	3	23	10	7,47
5190/1-80	PH1	80	175	5	43	10	8,41
5190/2-100	PH2	100	205	6	72	10	11,26
5190/3-150	PH3	150	270	8	152	10	15,96
5190/4-200	PH4	200	320	10	235	10	20,65

> 5190



⊕ AISLADO BOCA POZIDRIV CONFORME A DIN 7438

Ref							€
5192/0-60	PZ0	60	150	3	23	10	7,88
5192/1-80	PZ1	80	175	5	43	10	8,75
5192/2-100	PZ2	100	205	6	72	10	11,95
5192/3-150	PZ3	150	270	8	152	10	16,69

> 5192



IIIIII JUEGOS DE 6 DESTORNILLADORES VDE

Ref				€
5540	⊖ 5100/ 2x40, 2,5x80, 3x100, 3,5x100, 4x100, 5,5x125	226	1	43,98
5542CN	⊖ 5100/ 3x100, 3,5x100, 4x100, 5,5x12 ⊕ 5190/ PH1x80, PH2x100	326	1	51,05

> 5540 > 5542CN



BOCA HEXAGONAL

> 207

Ref						€
207/2	2	60	100	6	10	5,18
207/2,5	2,5	60	100	11	10	5,32
207/3	3	60	100	12	10	5,73
207/4	4	80	120	32	10	7,26



BOCA HEXAGONAL VARILLA LARGA

> 207L

Ref						€
207 L/3	3	100	140	20	10	7,40
207 L/4	4	150	190	51	10	9,25
207 L/5	5	150	190	61	10	10,95
207 L/6	6	150	195	115	10	13,78
207 L/8	8	150	195	124	10	17,27



NEW

DESTORNILLADOR CON CABEZA ESFÉRICA Y MANGO TRANSVERSAL

> 1208

Ref										€
1208.4-150	4	5	8	125	150	187	18	92	53	11,14
1208.5-150	5	6	10	125	150	187	18	92	66	12,87
1208.6-150	6	8	12-14	125	150	200	20	117	117	15,63
1208.8-150	8	10	16	125	150	200	20	117	164	19,13
1208.10-200	10	12	18-20	167	200	245	22	119	213	24,80

Para tornillos con hexágono interior, con terminación lateral.



LLAVE DE VASO

> 202

Ref						€
202/5	5	230	270	76	10	15,96
202/5,5	5,5	230	270	76	10	16,28
202/6	6	230	270	101	10	16,86
202/7	7	230	270	101	10	17,53
202/8	8	230	270	101	10	18,04
202/9	9	230	275	154	10	20,87
202/10	10	230	275	168	10	22,59
202/12	12	230	275	225	10	29,62
202/13	13	230	275	258	10	32,24



BOCA TORX®

> 407

Ref						€
407/6	T6	60	100	3	12	7,72
407/7	T7	60	100	3	12	6,73
407/8	T8	60	100	3	12	6,73
407/9	T9	60	100	3,5	14	7,20
407/10	T10	60	100	3,5	14	7,20
407/15	T15	60	100	4	16	8,41
407/20	T20	60	100	5	34	9,35
407/25	T25	80	120	6	45	11,06



PB SWISS TOOLS IIIIII

— DESTORNILLADOR CORTO BOCA PLANA PARALELA. MANGO BICOMPONENTE

> 8135

Ref								€
8135/3-30	5,5	30	0,8	80	4	30	10	6,78
8135/4-30	6,5	30	1	80	5	32	10	6,78



+ DESTORNILLADOR CORTO BOCA PHILLIPS. MANGO BICOMPONENTE

> 8195

Ref								€
8195/1-30	PH1	30	2,5-3	80	5	33	10	7,25
8195/2-35	PH2	35	3-5	90	6	30	10	9,61



+ DESTORNILLADOR CORTO BOCA POZIDRIV. MANGO BICOMPONENTE

> 8194

Ref								€
8194/1-30	PZ1	30	2,5-3	80	5	33	10	7,15
8194/2-40	PZ2	35	3-5	90	6	47	10	10,16



— DESTORNILLADOR DE PUNTAS INTERCAMBIABLES

> 6460

Ref	Puntas			€
6460	8194/1-30	8 x	89	34,65

Incluye 8 puntas de precisión: puntas planas, Phillips, Pozidriv y Torx.



— BUSCAPOLOS 110 - 250 V, CONFORME A VDE 0680, CON PRUEBA SEV

> 175/0

Ref								€
175/0	2,5	50	0,5	125	3	17	10	8,46



DESTORNILLADOR DOBLE BOCA PHILLIPS-RECTO CON CAPUCHA DE SEGURIDAD

> 168

Ref					€			
168/0-30	PH0	2,5	30	155	3,5	26	10	8,04



DISPOSITIVO MAGNETIZADOR-DESMAGNETIZADOR

> 500

Ref				€
500	40	16	10	6,37



JUEGO UNIVERSAL DE DESTORNILLADORES CON VARILLAS INTERCAMBIABLES

> 8215SB

Ref				€
8215SB	Escariador 215 E2, Mango 8215A ● 215C/ 4x90, 5,5x100, 6,5x100, 8x120 ● 215/ PH1x100, PH2x120 ● 120/ 2,5x60, 3,5x75	891	1	66,08

Bolsa enrollable compacta de 10 piezas.



JUEGO UNIVERSAL DE DESTORNILLADORES CON VARILLAS INTERCAMBIABLES

> 8515CN

Ref				€
8515CN	Escariador 215 2, Buscapolos 175, Mango 8215A, Juego 515 ● 215C/ 4x90, 5,5x100, 6,5x100, 8x120 ● 215/ PH2x120 ● 215/ PZ2x120 ● 215D/ 4x100, 5x110, 6x125 ● 215/ T10x90, T15x100, T20x110, T25x120	820	1	170,35

Bolsa enrollable compacta.



NEW

ESTUCHE DE HERRAMIENTAS

Ref				€
	8215A			
8219.GY	⊕ 215/C2, C3, C4, C5, E2, PH1, PH2 ⊖ 120/0, 1	951	1	185,02

Con hojas intercambiables, alicates universales Knipex de 160 mm y tenazas llave Knipex de 150 mm, en 3 atractivos colores.

> 8219



NEW

ESTUCHE DE HERRAMIENTAS

Ref				€
8219.POS	4 x 8219	3884	1	740,08



Con hojas intercambiables, alicates universales Knipex de 160 mm y tenazas llave Knipex de 150 mm, en 3 atractivos colores, con expositor para el punto de venta.

> 8219POS



 EXPOSITOR SWISSGRIP®, CON 130 UNIDADES

> **PB 9009**



Ref			€
PB 9009	Configura tu propia composición de destornilladores PB	1	Consultar

50 cm x 48 cm x 40 cm



 EXPOSITOR SWISSGRIP®, CON 78 UNIDADES

> **PB 9008**



Ref			€
PB 9008	Configura tu propia composición de destornilladores PB	1	Consultar

50 cm x 34 cm x 40 cm



 EXPOSITOR, CON 200 UNIDADES

> **PB 9010**

Ref			€
PB 9010	Configura tu propia composición de destornilladores PB	1	Consultar

100 cm x 38 cm x 39 cm



PB SWISS TOOLS IIIIII

